

aip@skyguide.ch

TEL: 043 931 61 68

AFTN: LSSAYOYX

Schweiz  
Svizzera

Suisse  
Switzerland

skyguide

AIP Services

CH-8602 WANGEN BEI DÜBENDORF

VFR Manual

SUP 003/25

Publication  
date:

07 AUG 2025

### Airport Bern-Belp (LSZB) - Reduzierte GLD RWY Länge

### Airport Bern-Belp (LSZB) - Reduced GLD RWY length

Folgende SUPPLEMENT Seiten sind im VFR Manual **einzufügen**:

Les pages SUPPLEMENT suivantes sont à **insérer** dans le VFR Manual:

Le pagine SUPPLEMENT seguenti devono essere **introdotte** nel VFR Manual:

**Insert** the following SUPPLEMENT pages in VFR Manual:

Seite:

Page:

Pagine:

Page:

gültig bis:

valable jusqu'au:

valido fino:

valid to:

VFR SUPPLEMENT 1/2

(DE/EN)

UFN

Alle **zur Zeit gültigen** SUP-Blätter sind in der **CHECK LIST** des VFR Manual mit **S** gekennzeichnet.

Toutes les pages **SUP en vigueur** du VFR Manual sont désignées par un **S** dans la **CHECK LIST**.

Tutte le pagine **SUP attualmente in vigore** sono contrassegnate da una **S** sulla **CHECK LIST** del VFR Manual.

All **SUP** pages **currently in force** are marked with a **S** on the **CHECK LIST** of VFR Manual.

**Airport Bern-Belp (LSZB) - Reduzierte GLD RWY Länge****Beschreibung**

GLD RWY 16/34 Länge reduziert auf 480 m. 40 m am nördlichen Ende der Piste nicht nutzbar.

**Airport Bern-Belp (LSZB) - Reduced GLD RWY length****Description**

GLD RWY 16/34 length reduced to 480 m. 40 m north side not available.

AD INFO 3 LSZB ändert folgendermassen / changes as follows:

| NR     | RWY BRG<br>TRUE/MAG | m                            | AVBL LEN<br>LDG      | AVBL LEN TKOF        | Oberfläche<br>SFC     | Tragfähigkeit<br>STRENGTH |
|--------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 16 GLD | 161/159             | <del>old:<br/>620 x 30</del> | <del>620</del> / 480 | <del>620</del> / 480 | GRASS <sup>3)4)</sup> | 0.25 MPa                  |
| 34 GLD | 341/339             | new:<br>480 x 30             | <del>620</del> / 480 | <del>620</del> / 480 |                       |                           |
|        | VAR (19.5):<br>2° E |                              | → VFR AGA 3-0, § 3   |                      |                       | → VFR AGA 3-0,<br>§ 2     |

<sup>3)</sup> PPR: For the opening, contact Airport Authority / PPR: Für die Betriebsaufnahme ist die Flughafenbetreiberin zu kontaktieren.

<sup>4)</sup> Use only after prior instruction by the responsables of the "Segelfluggruppe Bern" / Nutzung nur nach vorheriger Instruktion durch die Verantwortlichen der Segelfluggruppe Bern.

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK